



DILIGÊNCIA

De MARIO RODRIGUES XAVIER <mrxavier@tjba.jus.br>
Data Ter, 11/02/2025 11:48
Para lannamedba@gmail.com <lannamedba@gmail.com>
Cc santiagoalana17@gmail.com <santiagoalana17@gmail.com>

Prezados,

Após a análise pela área demandante acerca da proposta e/ou qualificação técnica, pela área demandante, foi emitido parecer preliminar, solicitando que fosse realizado diligência, conforme segue:

Em atendimento ao quanto solicitado (fls. 408), após análise do catálogo apresentado pela empresa LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, observamos algumas divergências das especificações dos produtos oferecidos pela arrematante com o que consta no Edital. Cabe esclarecer que alguns dos itens presentes neste lote são para a realização dos eventos realizados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sendo necessário atender todas as suas características.

Sendo assim, no item 1, a especificação pede 60ml e o catálogo oferece um produto de 250ml. Além disso, não é solicitado a base de digluconato de clorexidina 0,12%, e sim, antisséptico bucal sem álcool e com flúor (sem clorexidina).

No que se refere ao item 2, a especificação pede 30g e o catálogo oferece um produto de 90g.

Diante dos pontos apresentados acima, retorno os autos para diligência.”

A resposta da diligência, deverá ser anexada ao sistema, solicito informar após envio da resposta por e-mail, entrara em contato através do telefone 71-3372-1600, para a reabertura do sistema, para efetuar a anexação.

Assim, considerando a análise proferida pela área demandante, solicito no prazo de **01 (um) dia útil**, apresentar as informações solicitadas pela área demandante, a não apresentação, acarretará na desclassificação da empresa.

Atenciosamente,

NCL
NÚCLEO DE LICITAÇÃO



Mário Rodrigues Xavier

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Núcleo de Licitação
Chefe de Unidade
Tel: (71) 3372-1600
E-mail: mrxavier@tjba.jus.br