



DILIGÊNCIA

De MARIO RODRIGUES XAVIER <mrxavier@tjba.jus.br>

Data Sex, 07.03.2025 14:09

Para licitacoesprocimedba@gmail.com <licitacoesprocimedba@gmail.com>

Prezados,

Após a análise pela área demandante acerca da proposta e/ou qualificação técnica, pela área demandante, foi emitido parecer preliminar, solicitando que fosse realizado diligência, conforme segue:

*"Em atendimento ao quanto solicitado (fl. 457) após análise do **catálogo** acostado aos autos, fls. 256 a 290 , apresentado pela empresa PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA , atual arrematante do lote 02 (grupo 02), observamos necessidade de informações a respeito do item 6*

ITEM 6-

Detergente Enzimático. Indicado especificamente para a limpeza de instrumental cirúrgico, artigos médicos e odontológicos, manualmente e ou através de lavadoras automáticas de limpeza, com a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos. Deve apresentar 5 enzimas. (Apresentação: embalagem contendo 5 litros)

O item acima detergente enzimático-Ciclozyme extra da empresa CICLOFARMA, apresentado em catálogo, apresenta apenas 4 enzimas e não 5, conforme exigência do edital.

Não foi observado em catálogo a presença do item 7:

ITEM 7

*- **Detergente neutro.** Detergente para área Hospitalar e Laboratorial. Composto de tensoativos aniônicos destinado a limpeza de materiais de uso hospitalar e odontológicos. Deve ser neutro, cristalino, líquido, incolor, sem fragrância para lavagem de instrumentais médicos hospitalares, laboratoriais e superfícies fixas*

(bancadas, pisos e paredes). (Apresentação: embalagem contendo 5 litros).

Diante disso, solicitamos diligência, para apresentação por parte da empresa arrematante, do catálogo com os itens acima mencionados e suas especificações."

A resposta da diligência, deverá ser anexada ao sistema, solicito informar após envio da resposta por e-mail, entrara em contato através do telefone 71-3372-1600, para a reabertura do sistema, para efetuar a anexação.

Assim, considerando a análise proferida pela área demandante, solicito no prazo de **01 (um) dia útil**, apresentar as informações solicitadas pela área demandante, a não apresentação, acarretará na desclassificação da empresa.

Atenciosamente,



Mário Rodrigues Xavier

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Núcleo de Licitação

Chefe de Unidade

Tel: (71) 3372-1600

E-mail: mrxavier@tjba.jus.br